

# MONOLIT TRADE KFT

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Bogáreltávolító

Az 1907/2006 EK /REACH/, az 1272/2008 EK rend. és a 453/2010 EU rend. szerint

Dátum: 2015.05.08.

Oldal:1/8

Verzió: 6

### 1. Szakasz - A keverék és a vállalkozás azonosítása

**1.1. Kereskedelmi elnevezés:** BEAUTY CAR bogáreltávolító

**1.2. Felhasználás:** Szélvédő üvegről bogarak eltávolítására

**1.3. Gyártó** Monolit Trade Kft. 6800Hódmezővásárhely Garzó Imre utca 3.

**Telefon/Fax:** 62/ 241-239 62/ 242-238

**e-mail** monolittrade@freemail.hu

**Szállító:** Satina Gold Kft 6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 12

**Tel/Fax:** 62/241-139

**e-mail** satinagold@freemail.hu

**1.4.Sürgősségi telefonszám :**Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)  
1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/

06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható/

### 2.Szakasz A veszély meghatározása

**2.1 A keverék osztályozása:**

**2.1.1. az 1272/2008 /EK rendelet szerint**

Veszélyjel: Figyelem

H315 Bőrirritáló hatású

H319 Súlyos szemirritációt okoz

H335 Légúti irritációt okozhat

**2.1.2. az 1999/45/EK irányelv szerint**

EK veszélyjel: Xi irritatív

**A keverék veszélyeire utaló R mondatok**

R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

**2.2. Cimkézési elemek**

**2.2.2. az 1272/2010/EK rendelet szerint**

Veszélyességi jel/Piktogram: GHS07



# MONOLIT TRADE KFT

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Bogáreltávolító

Az 1907/2006 EK /REACH/, az 1272/2008 EK rend. és a 453/2010 EU rend. szerint

Dátum: 2015.05.08.

Oldal:2/8

Verzió: 6

Figyelmeztetés:

Figyelem

Figyelmeztető mondatok: H315, H319, H335

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL, lemosás bő szappanos vízzel.

**Veszélyt meghatározó komponensek:** 2-Butoxiethanol, nemionos tenzid, anionos tenzid,  
2-Aminoethanol,

**OKBI bejelentés száma:** OKBI-VABO/538/2004

**2.3.Egyéb veszélyek:** nem ismertek

### 3.Szakasz – Az összetevőkre vonatkozó adatok

Megnevezés	Konc.	CAS szám/ EINECS	67/548EGK EU jel/R	1272/2008 EK rend. CLP szerint		
				Veszély		H mondat
				piktogram	kategória	
2-Butoxi-ethanol	< 5 %	111-76-2 203-905-0	Xn 20/21/22, 36/38	GHS07	Acute Tox.4. Acute Tox 4. Acute Tox 4. Skin Irrit.2 Eye Irrit	H332 H312 H302 H315 H319
Nem ionos tenzid	< 5%	26183-52-8 500-046-6	Xi 36/38	GHS07	Eye Irrit.1 Skin Irrit. 2	H319 H315
2-Aminoethanol	< 5 %	141-43-5 205-483-3	Xn 20, 36/37/38	GHS07 GHS08	Acut Tox 4 Skin Irrit 2; Eye Irrit 2; STOT SE 3;	H332 H315 H319 H335
Anionos tenzid	< 5%	25155-30-0 246-680-4	Xn 22, 36/38, 41	GHS07 GHS08	Acut Tox 4 Eye Irrit 1 Skin Irrit 2 Eye Dam1	H302 H319 H315 H318

# MONOLIT TRADE KFT

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Bogáreltávolító

Az 1907/2006 EK /REACH/, az 1272/2008 EK rend. és a 453/2010 EU rend. szerint

Dátum: 2015.05.08.

Oldal:3/8

Verzió: 6

### 4. Szakasz – Elsősegély nyújtási intézkedések

- 4.1.Általános információ:** Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos!
- 4.2.Belélegezve:** A sérültet friss levegőre kell vinni, panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.
- 4.3.Bőrrel érintkezve:** A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. A bőrt bő vízzel kell lemosni. Bőrpanaszok esetén orvoshoz kell fordulni.
- 4.4.Szembe jutva:** A szemet bő vízzel azonnal a ( szemhéjak széthúzása mellett és a szemgolyó állandó mozgatása közben )15 percen át kell mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni.
- 4.5.Lenyelve:** Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a száját öblítsük ki. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

### 5. Szakasz - Tűzvédelmi intézkedések

- 5.1. Oltóanyagok** Tűz esetén a környezetben lévő anyagok figyelembe vételével bármilyen tűzoltókészülék használható
- 5.2.Különleges veszélyek:** Nem ismeretes
- 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat:** Védőöltözet, amely megakadályozza az érintkezést a bőrrrel, a szembejutást és a keletkező veszélyes gázok, füst belélegzését.

### 6.Szakasz – Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

#### 6.1.Személyes intézkedések:

Kerüljük a termék szembe vagy bőrre kerülését. Használat esetén védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni

#### 6.2.Környezetre vonatkozó előírások:

Élővízbe, talajvízbe, közcsatornába önteni tilos.

#### 6.3.Intézkedés összeszedésre, tisztításra:

A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal(homok, föld) fel kell itatni és címkével ellátott edényzetben tárolni ártalmatlanításig.

# MONOLIT TRADE KFT

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Bogáreltávolító

Az 1907/2006 EK /REACH/, az 1272/2008 EK rend. és a 453/2010 EU rend. szerint

Dátum: 2015.05.08.

Oldal:4/8

Verzió: 6

### 7.Szakasz - Kezelés és tárolás

- 7.1. Kezelési információk:** Kerüljük a szemmel, bőrrel és a ruházattal való érintkezést. A munkatérben ne együnk, igyunk, dohányozzunk. Munka után és szünetekben mossunk kezet. Megfelelő szellőzést kell biztosítani.
- 7.2. Tárolási feltételek:** Csak eredeti csomagolásban szabad tárolni. Gyermek kezébe ne kerüljön. Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó.
- 7.3.Végfelhasználás** Autók szélvédőjéről bogarak eltávolítására

### 8. Szakasz – Az expozíció ellenőrzése, egyéni védelem

**8.1.Munkahelyi levegőben megengedett határérték:** A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott.

A veszélyes összetevő megengedett határértéke az érvényben lévő rendelet alapján:

2-Butoxi-etanol ÁK-érték: 98 mg/m<sup>3</sup>, CK-érték: 246 mg/m<sup>3</sup>.

2-Aminoethanol: ÁK 2,5 mg/m<sup>3</sup> CK 7,6 mg/m<sup>3</sup>

#### 8.2.Személyi védőfelszerelés:

**Légzésvédelem:** Használata során megfelelő szellőztetés szükséges.

**Kézvédelem:** Háztartási felhasználás esetén is ajánlott a gumikesztyű használata. Kerüljük a bőrrel való érintkezést, valamint a készítmény belélegzését.

**Szemvédelem:** Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön.

**Testvédelem:** A szennyezett ruhát azonnal le kell venni, újra használat előtt ki kell tisztítani, a bőrfelületet vízzel és szappannal le kell mosni.

### 9.Szakasz - Fizikai és kémiai tulajdonságok

#### 9.1. Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

**Külső jellemzők:**

világos sárga folyadék folyadék

**Illat:**

kémiai összetételének megfelelő ( butil-glikol szag)

**Szagküszöb érték**

nincs adat

**pH:** /10%-os oldat/

9-10

# MONOLIT TRADE KFT

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Bogáreltávolító

Az 1907/2006 EK /REACH/, az 1272/2008 EK rend. és a 453/2010 EU rend. szerint

Dátum: 2015.05.08.

Oldal:5/8

Verzió: 6

<b>Olvaspont/ Fagyáspont</b>	nincs adat
<b>Kezdeti forráspon</b>	nincs adat
<b>Lobbanáspont</b>	nincs adat
<b>Párolgási sebesség</b>	nincs adat
<b>Tűzveszélyesség</b>	nincs adat
<b>Gyulladási határ</b>	nincs adat
<b>Gőznyomás</b>	nincs adat
<b>Gőzsűrűség</b>	nincs adat
<b>Relatív sűrűség</b>	Kb. 1
<b>Oldékonyság</b>	vízben korlátlanul elegyedik
<b>Bomlási hőmérséklet</b>	nincs adat
<b>Viszkozitás</b>	nincs adat
<b>Robbanásveszélyes tulajdonságok</b>	nincs adat

### 10. Szakasz Stabilitás és reakciókészség

<b>10.1. Reakciókészség</b>	Nem ismert
<b>10.2. Stabilitás:</b>	Normál körülmények között stabil termék
<b>10.3.Veszélyes reakciók:</b>	Nem ismeretes
<b>10.4.Kerülendő körülmények:</b>	Magas hőmérséklet
<b>10.5.Nem összeférhető anyagok:</b>	Nem keverendő más tisztítószerrel, lúgokkal
<b>10.6. Veszélyes bomlás-termékek</b>	Szakszerű tárolás és felhasználás esetén nincs

### 11. Szakasz - Toxikológiai adatok

A készítmény becsült orális LD50 értéke: nincs adat

<b>11.1.Lenylve:</b>	Egészségkárosító hatású lehet
<b>11.2.Bőrre kerülve:</b>	Irritatív hatású lehet
<b>11.3.Szembe jutva:</b>	Irritatív hatású
<b>11.4.Belélegezve:</b>	Irritatív lehet

**MONOLIT TRADE KFT**  
H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.  
Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

Bogáreltávolító

Az 1907/2006 EK /REACH/, az 1272/2008 EK rend. és a 453/2010 EU rend. szerint

Dátum: 2015.05.08.

Oldal:6/8

Verzió: 6

**12. Szakasz – Ökológiai információk**

- 12.1. Toxicitás:** a keverékre vizsgálati adatok nem állnak rendelkezésre  
**12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:** nincs adat  
**12.3. Biológiai lebonthatóság:** nem áll rendelkezésre adat  
**12.4. Talajban való mobilitás:** nincs adat, de vizes oldatként nagy mobilitásúnak tekinthető  
**12.5. PBT és vPvB:** nem osztályozott, vagy nem áll rendelkezésre adat  
**12.6. Egyéb káros hatás:** a környezetbe ne kerüljön

**13. Szakasz - Ártalmatlanítási szempontok**

A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére a 2008/98/EK európai parlamenti és tanács irányelvben foglaltak az irányadók.

**13.1. Hulladékkezelési módszerek:**

Nem tehető a szokásos hulladékhoz.

Nem engedhető a szennyvízcsatornába

Az üres edényzetet bő vízzel kiöblítve a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni.

**EWC kód** 07 06 04 egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyagok

**14.Szakasz - Szállításra vonatkozó előírások**

A termék a csomagolási mennyisége miatt a nemzetközi szállítást szabályozó egyezmények alapján szállítás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

Csomagolási egységek 500 ml-es pumpás szórófejes kivitel

**15.Szakasz - Szabályozással kapcsolatos információk**

- 15.1. A készítménnyel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok**

# MONOLIT TRADE KFT

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Bogáreltávolító

Az 1907/2006 EK /REACH/, az 1272/2008 EK rend. és a 453/2010 EU rend. szerint

Dátum: 2015.05.08.

Oldal:7/8

Verzió: 6

<b>Kémiai biztonság</b>	a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV.törvény a kémiai biztonságról; a 44/2000. (XII.27.) EüM rend. módosításai; a 25/2000. (IX.30.) EüM–SzCsM együttes rendelet és módosításai.
<b>Munkavédelem:</b>	a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törv. a munkavédelemről
<b>Tűzvédelem:</b>	az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
<b>Hulladék:</b>	a 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; a 94/2002 (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének szabályairól.
<b>Vonatkozó közösségi joganyagok:</b>	
<b>REACH-rendelet:</b>	1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK);
<b>DSD és DPD irányelv</b>	67/548/EGK és 1999/45/EK és módosításai
<b>CLP rendelet</b>	1272/2008 rendelet és módosításai

**15.2.Kémiai biztonsági értékelés:** nem készült

## 16. Egyéb

A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra.

Az adatlapban szereplő összetevők R-mondatai:

R 20 Belélegezve ártalmas.

R 20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

R 22 Lenyelve ártalmas

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

# MONOLIT TRADE KFT

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

---

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Bogáreltávolító

Az 1907/2006 EK /REACH/, az 1272/2008 EK rend. és a 453/2010 EU rend. szerint

Dátum: 2015.05.08.

Oldal:8/8

Verzió: 6

**Veszélyességi osztályok rövidítései:** (a rövidítések utáni szám az osztályon belüli kategóriát jelöli, a nagyobb szám kisebb veszélyt jelent):

Eye Irrit: Szem irritáció

Eye Dam: Súlyos szemkárosodás

Skin Irrit: Bőrirritáció,

Acute Tox: Akut toxicitás,

STOT SE: Célszervi toxicitás

**Az adatlapban szereplő összetevők H mondatai:**

H302 Lenyelve ártalmatlan

H312 Bőrrel érintkezve ártalmatlan

H315 Bőrirritáló hatású.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H332 Belélegezve ártalmatlan

H335 Légúti irritációt okozhat

Vége